

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 11 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**10" - HDcom S-104 с записью**  
**Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4х мониторов, 2х вызывных панелей, 2х видеокамер и 2х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**16 200 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**10" - HDcom S-104 с записью**  
**Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4х мониторов, 2х вызывных панелей, 2х видеокамер и 2х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**18 306 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-104.html>

## **ДОСТАВКА**

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.  
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## **ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

### **Особенности**

## Особенности

- **Автоматическая запись по движению!** Один из подключенных видеоканалов можно настроить на автоматическую запись, при появлении движущегося объекта в кадре.
- **Расширение системы.** Комплект видеомонитор-вызывная панель можно расширить до 4-х видеомониторов, 2-х видеопанелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.
- **Видеомонитор с алюминиевыми вставками.** Алюминиевая окантовка придает монитору стильный вид.
- **Видеозапись со звуком.** Когда посетитель нажимает кнопку вызова, включается и запись видео и запись Вашего с ним разговора.
- **Меню на русском языке.** Интерфейс монитора и подписи функциональных кнопок переведены на русский язык, что позволит пользователю быстрее разобраться в настройках.
- **Видеозапись по сработке охранных датчиков.** Если подключить охранный датчик в линию дополнительной камеры, то, при нарушении периметра, монитор оповестит Вас тревожным сигналом и начнет автоматическую видеозапись с соответствующей камеры.
- **Видеопанель уличного исполнения.** Вызывная панель с встроенной видеокамерой разрешением 800 ТВЛ и углом обзора 110 градусов выполнена в уличном металлическом корпусе. Автоматическая ИК подсветка позволит рассмотреть посетителя даже в полной темноте.
- **Запись видео на карту памяти.** Видеомонитор поддерживает установку карты памяти формата SD объемом до 32 Гб (приобретается отдельно), что позволит хранить множество фотографий или видеороликов.
- **Дистанционное открытие замка.** Специальные провода управления электрозамком позволяют дополнить систему электромеханическим или электромагнитным запирающим устройством и открывать его дистанционно с видеомонитора.
- **Звонок на дополнительные мониторы.** При подключении дополнительных мониторов, можно осуществить звонок с одного монитора на все остальные и вести двухстороннюю аудиосвязь.
- **Регулировка усиления звука.** Подстроечный резистор на вызывной панели позволит настроить звук в соответствии с условиями монтажа и пожеланием владельца.
- **Автоматическая ночная подсветка.** При недостаточном уровне освещенности, на вызывной панели включится инфракрасная подсветка, позволяющая рассмотреть посетителя даже в полной темноте.
- **Настройка изображения.** Вы можете настроить картинку с каждого видеовхода по яркости, контрастности и насыщенности.





## Хар-ки

## Область применения

Цветной Handsfree видеодомофон «HDcom S-104» прекрасно подойдет для квартиры как средство двусторонней связи с посетителями, для офиса или загородного дома - в качестве системы ограничения доступа при подключении электрозамка. Функция видеозаписи и автоответчика позволит Вам узнать, кто приходил в Ваше отсутствие.

## Технические характеристики

### Монитор 84104ЕМВ

- Диагональ: 10 дюймов
- Разрешение: 1024x600
- Питание: 220 В
- или 12 В от внешнего источника
- Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
- Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
- Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Мелодии звонка: 6 шт
- Поддержка карты памяти: SD до 32Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Время разговора: 120 сек
- Длина видеоролика: 50 сек
- Разрешение видеозаписи: 720x288
- Время записи: 12 часов - 32 Гб
- Разрешение фото: 720x288
- Внутренняя память: 80 фотографий
- Цвет: серебро/черный
- Размеры: 334x210x28 мм
- Вес: 1730 г

### **Видеопанель 84203**

- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
- Матрица: CMOS 1/3"
- Объектив: 2,4 мм
- Угол обзора: 110 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро/черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 200 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть
- Размеры: 127x48x40 мм
- Вес: 255 г

### **Видео**

**Комплектация проводного видеодомофона  
HDcom S-104**

Демонстрация комплектации проводного видеодомофона «HDcom S-104», в комплект входит: инструкция, вызывная панель, приемный цветной монитор, адаптер для монитора, комплект крепежей.

**Подключение и просмотр разделов меню  
видеодомофона  
HDcom S-104**

Подключение и просмотр меню видеодомофона «HDcom S-104».

**Компл-ция**

**Комплектация:**

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.

**Соединительный провод в комплект не входит!**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70