

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 12 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### **1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Комплект: видеодомофон EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing Lock - AX091**

**Цена от 1 штуки  
17 700 рублей**

**Комплект видеодомофона EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing Lock - AX091** состоит из видеомонитора с цветным экраном, антивандальной вызывной панели и накладного электронного замка. Замок и вызывная панели имеют металлические антивандальные корпуса

**Состав комплекта:**

1. Wi-Fi AHD домофон выс. разр. «EP-6814LG»
2. Anxing Lock - AX091 × 1 шт.
3. Кабель соединит. КСПВ 4×0.4 (10м) × 2 шт.

### **2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект: видеодомофон EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing Lock - AX091**

**Цена от 1 штуки  
20 001 рублей**

**Комплект видеодомофона EP-6814LG с электромеханическим замком Anxing Lock - AX091** состоит из видеомонитора с цветным экраном, антивандальной вызывной панели и накладного электронного замка. Замок и вызывная панели имеют металлические антивандальные корпуса

**Состав комплекта:**

1. Wi-Fi AHD домофон выс. разр. «EP-6814LG»
2. Anxing Lock - AX091 × 1 шт.
3. Кабель соединит. КСПВ 4×0.4 (10м) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/komplekt-videodomofona-eplutus-ep-6814lg-s-elek>

[tromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.html](http://tromehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax091.html)

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

1. **Wi-Fi AND видеодомофон высокого разрешения - EP-6814LG** × 1 шт.



**Wi-Fi IP AND видеодомофон высокого разрешения «EP-6814LG»** - современный проводной домофон, состоящий из цветного экрана и уличной антивандальной вызывной панели, изготовленной в металлическом корпусе. Домофон имеет широкий функционал: поддерживается видеозапись с подключенных камер, имеется бесплатное приложение для дистанционного доступа и управления со смартфона (требуется Wi-Fi-сеть с доступом в Интернет).

- **Удаленный доступ со смартфона (Android, iOS)**
- Угол обзора камеры 90 градусов
- Цветной экран диагональю 8 дюймов
- Запись по движению на карту Micro SD
- Антивандальная вызывная панель

2. **Anxing Lock - AX091** × 1 шт.



**Электромеханический замок «Anxing Lock - AX091»** - универсальное устройство для запираения дверей или калиток. Прибор выполнен из нержавеющей стали, что позволит установить его на улице, не опасаясь воздействия осадков. Замок можно открыть с помощью ключа, внутренней кнопкой или дистанционно с помощью домофона.

- **Управляемое напряжение: 12 В, 2 А**
- Максимальная толщина двери: 80 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,4 кг
- Корпус: сталь

3. **Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров** × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

**РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)**

#### Видеокамера KDM-6413G



##### **Проводная купольная видеокамера KDM-6413G**

предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

#### Видеокамера KDM-6215G



**Проводная уличная камера KDM-6215G** - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

#### Модуль сопряжения MSK



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70